

Datum: 2025-05-15

Kundbrev utvidgad svalgodling

Utvidgad svalgodling

Enligt önskemål från kunder kommer Synlab i Täby från och med 2025-05-19 att utföra utvidgad svalgodling.

Odlingen omfattar:

- Betahemolytiska streptokocker gr A, C och G.
- *Arcanobacterium haemolyticum*
- *Fusobacterium necrophorum*
- *Corynebacterium diphtheriae*
- *Corynebacterium pseudotuberculosis*
- *Corynebacterium ulcerans*.

Beställs utvidgad svalgodling sker odling för samtliga angivna agens.

Arcanobacterium haemolyticum

Odlingen avläses efter 1 och 2 dygn. Bakterien kan orsaka halsfluss och ger ofta utslag som liknar de vid scarlatina (scharlakansfeber). För *A. haemolyticum* saknas resistensmetod men rekommenderat förstahandsmedel är erytromycin då penicillinpreparat ofta ger behandlingssvikt.

Corynebacterium diphtheriae/pseudotuberculosis/ulcerans

Dessa tre bakterie-arter kan ge difteri. Odling avläses efter 1 och 2 dygn. Resistensbestämning utförs rutinmässigt. Isolat skickas till Folkhälsomyndigheten för påvisande av toxin-gen. Sjukdomen difteri är anmälnings- och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen.

Fusobacterium necrophorum

Odlingen avläses efter 1, 2 och 3 dygn. Resistensbestämning utförs rutinmässigt. Bakterien kan i mindre mängder ingå i den normala svalgfloran men vid tonsillit är bakterietalen oftast högre. Bakterien kan också orsaka allvarligare sjukdom som exempelvis halsböld och Lemierres syndrom.

För vidare information se provtagningsanvisning för svalgodling på hemsidan.

Vid frågor kontakta laboratoriet på tel 010 251 42 00.

Dennis Blick
Verksamhetschef

Per Hagerman
Överläkare

Ann-Katrin Larsson
Biomedicinsk analytiker